

Horizon

APC-61IISB

操作简便

程控式切纸机



操作简便，多项特色功 液压夹板与切纸装置相

Horizon公司APC-61IISB程控式液压切纸机具有高精度切纸、耐用、操作简便等特点。APC-61IISB切纸机配有触屏显示器和便于定位及控制装置，操作员不需要备特别技能，即可顺利操作。

后挡规



- 后挡规由伺服电机驱动，可确保精确定位。
- 中心驱动式后挡规系统可完全防尘，可确保性能可靠，最大限度延长使用寿命。

压纸器压力



压纸器压力指示器



压纸器压力调整旋钮



防压痕

- 通过位于APC-61IISB切纸机前边调整旋钮，可调整夹紧压力，调整范围为4,900N - 16,600N (500 - 1,700公斤)。
- 备有防压痕，以避免在纸上留下压痕。

功能特色

- 压纸器装置和切纸装置均为液动式，压确保操作性能可靠性。
- APC-61IISB切纸机配有触屏显示器，操作十分简便。
- 具有程控功能，重复性作业可保存于存储器中，便于调用。
- 后挡规由伺服电机驱动装置精确定位。



功能，确保高质量切纸 结合，确保高性能切纸



操作面板



- 配有5英寸图标式触屏，操作人员不需要特别技能，即可顺利操作。
- 可内存99项作业，每项作业可内存99步骤(累计达3,000步骤)。
- 配有数字键盘屏幕，便于切纸尺寸录入和计算。配有均分切纸、总量切纸、重复切纸、重复压纸等程控功能。

维护



切刀角度调整手柄



切纸深度调整圆盘

- 切刀角度和切纸深度可通过切纸机前边调整。

安全性

- 为了最大限度确保安全性，APC-61IISB切纸机只有当两个切纸按钮同时按下时才能启动，同时按下时，两者之间的间隔不能超过半秒。在切纸过程中，如果两个按钮中的任何一个按钮中途松开，切刀将自动返回到原位置。

脚踏


- 脚踏装置作为标准配备，通过牢固夹紧纸张，可在实际切纸前对切纸线进行检查。后挡规由伺服电机精确定位。

APC-61IISB主要技术参数


切纸宽度	最大宽度：610毫米 (24.0英寸)	
切纸高度	最大高度：100毫米 (3.93英寸)	
切纸长度	最大长度：620毫米 (24.410英寸)	
	最小长度：25毫米 (0.985英寸) [65毫米 (2.560英寸)采用支架板]	
压纸器	液动，4.9 - 16.6 kN (500 - 1,700公斤) 可调整	
后挡规定位	+/- 0.1毫米 (+/- 0.00393英寸)	
作业内存	99步骤，99项作业 (合计3,000步骤)	
推出长度	20 - 150毫米 (0.785 - 5.905英寸) 可调整	
切纸速度	3.1秒	
工作台高度	850毫米 (33.5英寸)	
电压 / 频率	3相 200 / 220 / 400伏, 50 / 60赫兹	
额定电流	3相 200伏	50赫兹, 11.0 A / 60赫兹, 12.0 A
	3相 220伏	50赫兹, 8.6 A / 60赫兹, 8.7 A
	3相 400伏	50赫兹, 5.3 A / 60赫兹, 5.6 A
功率损耗	3相 200伏	50赫兹, 3.1千瓦 / 60赫兹, 3.6千瓦
	3相 220伏	50赫兹, 2.3千瓦 / 60赫兹, 2.7千瓦
	3相 400伏	50赫兹, 3.1千瓦 / 60赫兹, 3.57千瓦
发热量	2,800千焦 (670大卡)	
机械尺寸 (宽 x 厚 x 高)	APC-61IISB	1,185 x 1,480 x 1,575毫米 (46.7 x 58.3 x 62.1英寸)
	APC-61II	1,078 x 1,480 x 1,575毫米 (42.5 x 58.3 x 62.1英寸)
机械重量	APC-61IISB	726公斤 (1,600磅)
	APC-61II	707公斤 (1,559磅)

机械尺寸 单位：毫米 (英寸)

APC-61IISB
高度：1,575 (62.1英寸)



APC-61II
高度：1,575 (62.1英寸)



Horizon公司切纸机系列



APC-61II程控式液压切纸机
切纸宽度：61厘米 (24.0英寸)



PC-64IISC压切纸机
切纸宽度：64厘米 (25.1英寸)



PC-45SC压切纸机
切纸宽度：44.6厘米 (17.5英寸)

NIPPON
BINDING EQUIPMENT LTD.
日本釘裝器材有限公司

香港總公司

香港荃灣青山公路611-619號東南工業大廈8字樓D&E室

☎ (852) 2402 2382 ☎ (852) 2402 2369

🌐 www.nippon-binding.com

深圳辦事處及展示廳

深圳市寶安區民治街道上塘社區龍塘工業區1號廠房1-2樓

☎ (755) 825 57307 ☎ (755) 825 57304

🌐 www.nippon-binding.com